RASTRILLO ESPECIAL SIEMBRA DIRECTA

MODELO RECO-9'70

Vila
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)
Telf. 977 88 03 02
vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com

RASTRILLO ESPECIAL SIEMBRA DIRECTA

MOD. ECO

MODELO	ANCHURA	HILERAS	Nº PUAS	TARA (aprox.)
RECO-6 ECO*	6 m	4	80	870 kg

Sistema de púas abatibles y con tope mecánico para posición.

- Máquina ideal para la siembra directa, ya que esparce los montones de paja y desaparecen las pasadas de la cosechadora. Al mismo tiempo hace un mini laboreo que permite a las malas hierbas nacer. Hacemos un gran trabajo con un coste económico mínimo.

- 4 hileras de púas de Ø 12 mm. individuales, abatibles y con tope mecánico para posición.

- El modelo RECO-6 ECO tiene los cuerpos laterales fijos.

OPCIONAL: Placa de luces

RASTRILLO ESPECIAL SIEMBRA DIRECTA

MODELO	ANCHURA	HILERAS	Nº PUAS	TARA (aprox.)
RECO-7	7 m	5	100	1400 kg
RECO-9'70	9'70 m	5	140	1800 kg

- Máquina ideal para la siembra directa, ya que esparce los montones de paja y desaparecen las pasadas de la cosechadora. Al mismo tiempo hace un mini laboreo que permite a las malas hierbas nacer. Hacemos un gran trabajo con un coste económico mínimo.
- Los cuerpos tienen posición oscilante para trabajar.
- 5 hileras de púas de Ø 12 mm. individuales, abatibles hidráulicamente y con tope mecánico para posición.
- El modelo RECO-9'70 es con doble lateral plegable hidráulico.

OPCIONAL: Placa de luces

MODELO RECO-7

MODELO RECO-7

MODELO RECO-9'70

RASTRILLO ESPECIAL SIEMBRA DIRECTA

MOD. 3 TRAMOS

MODELO	ANCHURA	HILERAS	Nº PUAS	TARA (aprox.)
RECO-7-3T	7 m	5	100	1600 kg
RECO-8-3T	8 m	5	115	1750 kg

- Máquina ideal para la siembra directa, ya que esparce los montones de paja y desaparecen las pasadas de la cosechadora. Al mismo tiempo hace un mini laboreo que permite a las malas hierbas nacer. Hacemos un gran trabajo con un coste económico mínimo.

- Los 3 cuerpos tienen posición oscilante para trabajar.

- 5 hileras de púas de Ø 12 mm. individuales, abatibles hidráulicamente y con tope mecánico para posición.

OPCIONAL: Placa de luces

VIGERM, S.L.
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977-88 03 02
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com

Distribuidor: